



Cernea Auditores, certifica que los productos de juegos infantiles del fabricante:

METAL & IRON, S.L. (B-95987749)

Han sido auditados conforme al esquema de certificación recogido en el procedimiento PE 107-2 y son conformes con las normas:

UNE-EN 14974:2021

La certificación se aplica a los siguientes elementos certificados:

- Elementos de skateparks recogidos en el anexo.

Fabricados en los siguientes emplazamientos:

- P.I. Goitondo 13. 48269 Mallabia, Vizcaya. España.

Certificación Inicial: 26/07/2024
Certificación en Vigor: 26/07/2024
Validez hasta: 26/07/2027
Nº Certificado: 120007/2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. J.", written over a horizontal dotted line.

Fdo: Director Certificación



Anexo I:
Fotografías de los equipamientos
Pictures of Equipments/ Images des équipements

QUARTER

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
1200mm	2440mm	2940mm	2200mm
1500mm	2440mm	2940mm	2200mm

MAX QUARTER

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
1300mm	3660mm	3660mm	2200mm

COMBINACIÓN QUARTER

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
1500/1900mm	4880mm	3660mm	2200mm

SMALL QUARTER

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
900mm	1220mm	2550mm	2200mm
900mm	2440mm	2550mm	2200mm

MINI QUARTER

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
600mm	1220mm	2550mm	2200mm

QUARTER MINIRAMP

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
1300mm	2440mm	1720mm	2200mm
1500mm	2440mm	1720mm	2200mm

Unido a plataforma

MAX QUARTER MINIRAMP

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
1900mm	3660mm	2440mm	2200mm

Unido a plataforma

COMBINACIÓN QUARTER MINIRAMP

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
1500/1900mm	4880mm	3660mm	2200mm

Unido a plataforma

SMALL QUARTER MINIRAMP

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
900mm	1220mm	1400mm	2200mm
900mm	2440mm	1400mm	2200mm

QUARTER MINIJUMP

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
600mm	1220mm	1400mm	2200mm

QUARTER HIP

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
900mm	4000mm	2550mm	2200mm
1200mm	4000mm	2940mm	2200mm
1500mm	4000mm	2940mm	2200mm
1900mm	4000mm	3660mm	2200mm

FLYBOX QUARTER



ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
900mm	2440mm	6000mm	2200mm
1200mm	2440mm	6270mm	2200mm
1500mm	2440mm	6270mm	2200mm

Certificación Inicial: 26/07/2024
Certificación en Vigor: 26/07/2024
Validez hasta: 26/07/2027
Nº Certificado: 120007/2024


Fdo: Director Certificación



Anexo II:




SPINE  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>PROFUNDIDAD (C)</th><th>RADIO</th></tr><tr><td>900mm</td><td>1220mm</td><td>3200mm</td><td>2200mm</td></tr><tr><td>900mm</td><td>2440mm</td><td>3440mm</td><td>2200mm</td></tr><tr><td>1200mm</td><td>2440mm</td><td>3440mm</td><td>2200mm</td></tr><tr><td>1500mm</td><td>2440mm</td><td>3440mm</td><td>2200mm</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO	900mm	1220mm	3200mm	2200mm	900mm	2440mm	3440mm	2200mm	1200mm	2440mm	3440mm	2200mm	1500mm	2440mm	3440mm	2200mm	PLANTER SIMPLE 25  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>LARGURA (C)</th></tr><tr><td>250mm</td><td>1220mm</td><td>2440mm</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	LARGURA (C)	250mm	1220mm	2440mm
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO																								
900mm	1220mm	3200mm	2200mm																								
900mm	2440mm	3440mm	2200mm																								
1200mm	2440mm	3440mm	2200mm																								
1500mm	2440mm	3440mm	2200mm																								
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	LARGURA (C)																									
250mm	1220mm	2440mm																									
PLANTER SIMPLE 50  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>LARGURA (C)</th></tr><tr><td>500mm</td><td>1220mm</td><td>2440mm</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	LARGURA (C)	500mm	1220mm	2440mm	PLANTER SIMPLE 60  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>LARGURA (C)</th></tr><tr><td>600mm</td><td>1220mm</td><td>2440mm</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	LARGURA (C)	600mm	1220mm	2440mm														
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	LARGURA (C)																									
500mm	1220mm	2440mm																									
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	LARGURA (C)																									
600mm	1220mm	2440mm																									
PLANTER SIMPLE + RAÍL  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>LARGURA (C)</th></tr><tr><td>650mm</td><td>1220mm</td><td>2440mm</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	LARGURA (C)	650mm	1220mm	2440mm	PLANTER SIMPLE + RAÍL 2  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>LARGURA (C)</th></tr><tr><td>650mm</td><td>1220mm</td><td>4880mm</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	LARGURA (C)	650mm	1220mm	4880mm														
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	LARGURA (C)																									
650mm	1220mm	2440mm																									
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	LARGURA (C)																									
650mm	1220mm	4880mm																									
PLANTER INCLINADO  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>PROFUNDIDAD (C)</th></tr><tr><td>250/600mm</td><td>1220mm</td><td>2440mm</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	250/600mm	1220mm	2440mm	PLANTER DOBLE ALTURA  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>PROFUNDIDAD (C)</th></tr><tr><td>250/500mm</td><td>2440mm</td><td>2440mm</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	250/500mm	2440mm	2440mm														
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)																									
250/600mm	1220mm	2440mm																									
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)																									
250/500mm	2440mm	2440mm																									
PLANTER DOBLE ALTURA INCLINADO  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>PROFUNDIDAD (C)</th></tr><tr><td>250/600mm</td><td>2440mm</td><td>2440mm</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	250/600mm	2440mm	2440mm	PLANTER DOBLE ALTURA DOBLE INCLINADO  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>PROFUNDIDAD (C)</th></tr><tr><td>150/600mm</td><td>2440mm</td><td>2440mm</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	150/600mm	2440mm	2440mm														
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)																									
250/600mm	2440mm	2440mm																									
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)																									
150/600mm	2440mm	2440mm																									
PLANTER DOBLE CON SUBIDA  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>PROFUNDIDAD (C)</th></tr><tr><td>250/500mm</td><td>2440mm</td><td>3660mm</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	250/500mm	2440mm	3660mm	PLANTER DOBLE TRANSICIÓN  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>PROFUNDIDAD (C)</th></tr><tr><td>250/500mm</td><td>1220mm</td><td>5120mm</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	250/500mm	1220mm	5120mm														
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)																									
250/500mm	2440mm	3660mm																									
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)																									
250/500mm	1220mm	5120mm																									

Certificación Inicial: 26/07/2024
 Certificación en Vigor: 26/07/2024
 Validez hasta: 26/07/2027
 N° Certificado: 120007/2024


 Fdo: Director Certificación



Anexo III:

BOX 40  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>PROFUNDIDAD (C)</th></tr><tr><td>400mm</td><td>400mm</td><td>2440mm</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	400mm	400mm	2440mm	BOX 50  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>PROFUNDIDAD (C)</th></tr><tr><td>500mm</td><td>400mm</td><td>2440mm</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	500mm	400mm	2440mm
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)											
400mm	400mm	2440mm											
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)											
500mm	400mm	2440mm											
BOX INCLINADO  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>PROFUNDIDAD (C)</th></tr><tr><td>350/700mm</td><td>400mm</td><td>2440mm</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	350/700mm	400mm	2440mm	BOX DOBLE ALTURA  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>PROFUNDIDAD (C)</th></tr><tr><td>250/500mm</td><td>1220mm</td><td>2440mm</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	250/500mm	1220mm	2440mm
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)											
350/700mm	400mm	2440mm											
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)											
250/500mm	1220mm	2440mm											
COMBI PLANTER - BOX DOBLE ALTURA  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>PROFUNDIDAD (C)</th></tr><tr><td>250/500mm</td><td>1820mm</td><td>2440mm</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	250/500mm	1820mm	2440mm	RAÍL SIMPLE 400  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>LARGURA (B)</th><th>DIÁMETRO</th></tr><tr><td>400mm</td><td>3000mm</td><td>60mm</td></tr></table>	ALTURA (A)	LARGURA (B)	DIÁMETRO	400mm	3000mm	60mm
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)											
250/500mm	1820mm	2440mm											
ALTURA (A)	LARGURA (B)	DIÁMETRO											
400mm	3000mm	60mm											
RAÍL SIMPLE 600  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>LARGURA (B)</th><th>DIÁMETRO</th></tr><tr><td>600mm</td><td>3000mm</td><td>60mm</td></tr></table>	ALTURA (A)	LARGURA (B)	DIÁMETRO	600mm	3000mm	60mm	RAÍL DOBLE  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>LARGURA (B)</th><th>DIÁMETRO</th></tr><tr><td>600mm</td><td>6000mm</td><td>60mm</td></tr></table>	ALTURA (A)	LARGURA (B)	DIÁMETRO	600mm	6000mm	60mm
ALTURA (A)	LARGURA (B)	DIÁMETRO											
600mm	3000mm	60mm											
ALTURA (A)	LARGURA (B)	DIÁMETRO											
600mm	6000mm	60mm											
RAÍL DOBLE ALTURA  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>LARGURA (B)</th><th>DIÁMETRO</th></tr><tr><td>250/500mm</td><td>7000mm</td><td>60mm</td></tr></table>	ALTURA (A)	LARGURA (B)	DIÁMETRO	250/500mm	7000mm	60mm	RAÍL ASCENDENTE  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>LARGURA (B)</th><th>DIÁMETRO</th></tr><tr><td>150/400mm</td><td>4000mm</td><td>60mm</td></tr></table>	ALTURA (A)	LARGURA (B)	DIÁMETRO	150/400mm	4000mm	60mm
ALTURA (A)	LARGURA (B)	DIÁMETRO											
250/500mm	7000mm	60mm											
ALTURA (A)	LARGURA (B)	DIÁMETRO											
150/400mm	4000mm	60mm											
BANCO  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>PROFUNDIDAD (C)</th></tr><tr><td>400mm</td><td>400mm</td><td>2440mm</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	400mm	400mm	2440mm	MESA  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>PROFUNDIDAD (C)</th></tr><tr><td>600mm</td><td>600mm</td><td>2440mm</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	600mm	600mm	2440mm
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)											
400mm	400mm	2440mm											
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)											
600mm	600mm	2440mm											

Certificación Inicial: 26/07/2024
Certificación en Vigor: 26/07/2024
Validez hasta: 26/07/2027
Nº Certificado: 120007/2024


Fdo: Director Certificación



Anexo IV:

MINIRAMP COMPACT

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	LARGURA (C)	RADIO
1500mm	2440mm	9440mm	2200mm

MAX MINIRAMP COMPACT

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	LARGURA (C)	RADIO
1900mm	3660mm	10000mm	2200mm

COMBINACIÓN MINIRAMP COMPACT

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	LARGURA (C)	RADIO
1500/1900mm	3660mm	10000mm	2200mm

SMALL MINIRAMP COMPACT

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	LARGURA (C)	RADIO
900mm	1220mm	8000mm	2200mm
900mm	2440mm	8000mm	2200mm

QUARTER-BANK

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
600mm	2440mm	4380mm	2200mm
900mm	2440mm	4380mm	2200mm

QUARTER-BANK

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
900mm	2440mm	4380mm	2200mm
1200mm	2440mm	4380mm	2200mm
1500mm	2440mm	4380mm	2200mm

QUARTER-BANK BOX

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
1150mm	2440mm	3300mm	2200mm
1450mm	2440mm	4380mm	2200mm
1750mm	2440mm	4380mm	2200mm

QUARTER-BANK WALLRIDE

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
1150mm	2440mm	3300mm	
1450mm	2440mm	4380mm	
1750mm	2440mm	4380mm	

ESCALERA

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
600mm	1220mm	900mm	
900mm	1220mm	1200mm	

FUNBOX BANK ESCALERA

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
600mm	1220mm	5400mm	
900mm	1220mm	5900mm	

FUNBOX QUARTER ESCALERA

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
600mm	1220mm	5400mm	2200mm
900mm	1220mm	5900mm	2200mm

CITO.FUNBOX RAIL SIMPLE

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
600/1000mm	2440mm	7130mm	

Certificación Inicial: 26/07/2024
Certificación en Vigor: 26/07/2024
Validez hasta: 26/07/2027
Nº Certificado: 120007/2024


Fdo: Director Certificación



Anexo V:

CITO.FUNBOX HUBBA SIMPLE EXT.

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
600/1000mm	2840mm	7130mm	-

CITO.FUNBOX HUBBA DOBLE EXT

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
600/1000mm	2840mm	7130mm	-

CITO.FUNBOX HUBBA DOBLE

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
600/1000mm	2440mm	7130mm	-

CITO.FUNBOX HUBBA SIMPLE RAIL

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
600/1000mm	2840mm	7130mm	-

CITO.FUNBOX HUBBA SIMPLE RAIL

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
600/1000mm	3660mm	7130mm	-

CITO FUNBOX HUBBA RECTA

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
600/1000mm	1820mm	7130mm	-

CITO. FUNBOX KINK HUBBA SIMPLE

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
600/1000mm	4060mm	7130mm	-

CITO FUNBOX RAIL SIMPLE

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
600/1000mm	2440mm	9540mm	-

CITO FUNBOX HUBBA DOBLE

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
600/1000mm	2440mm	9540mm	-

CITO. FUNBOX ESCALERA RAIL

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
600/1000mm	2440mm	7130mm	-

Certificación Inicial: 26/07/2024
Certificación en Vigor: 26/07/2024
Validez hasta: 26/07/2027
Nº Certificado: 120007/2024


Fdo: Director Certificación



Anexo VI:

FUNBOX ESCALERA RAIL HUBBA SIMPLE

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
600/1000mm	2840mm	7130mm	-

FUNBOX BANK- BANK MINIRAMP

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
600mm	3840mm	7130mm	-
900mm	3840mm	7770mm	-

FUNBOX BANK -QUARTER MINIRAMP

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
600mm	3700mm	7130mm	2200mm
900mm	3700mm	7770mm	2200mm

CJTO. FUNBOX QUARTER ESCALERA

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
600mm	4880mm	7130mm	2200mm
900mm	4880mm	7770mm	2200mm

CJTO. CUÑA

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
900mm	6600mm	6300mm	2200mm

CJTO. CUÑA

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
900mm	5440mm	6300mm	-

CONVERS. PIRAMIDE HUBBA SIMPLE RAIL

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
600/1000	4880mm	7320mm	-

CONVERS. PIRAMIDE HUBBA DOBLE

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
600/1000	4880mm	7320mm	-

FUN BOX COMPACT

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
600mm	1220mm	7130mm	-
900mm	1220mm	7130mm	-
600mm	2440mm	7130mm	-
900mm	2440mm	7130mm	-

FUN BOX





ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
600mm	1220mm	9540mm	-
900mm	1220mm	9540mm	-
600mm	2440mm	9540mm	-
900mm	2440mm	9540mm	-

Certificación Inicial: 26/07/2024
Certificación en Vigor: 26/07/2024
Validez hasta: 26/07/2027
Nº Certificado: 120007/2024


Fdo: Director Certificación



Anexo VII:

BANK EUROGAP MINIRAMP  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>PROFUNDIDAD (C)</th><th>RADIO</th></tr><tr><td>1200mm</td><td>2440mm</td><td>4440mm</td><td>-</td></tr><tr><td>1500mm</td><td>2440</td><td>4440mm</td><td>-</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO	1200mm	2440mm	4440mm	-	1500mm	2440	4440mm	-	FUN BOX DISASTER  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>PROFUNDIDAD (C)</th><th>RADIO</th></tr><tr><td>600mm</td><td>1220mm</td><td>5000mm</td><td>-</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO	600mm	1220mm	5000mm	-				
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO																						
1200mm	2440mm	4440mm	-																						
1500mm	2440	4440mm	-																						
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO																						
600mm	1220mm	5000mm	-																						
CONVERSION PIRAMIDE  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>PROFUNDIDAD (C)</th><th>RADIO</th></tr><tr><td>600mm</td><td>3660mm</td><td>7320mm</td><td>-</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO	600mm	3660mm	7320mm	-	PIRAMIDE  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>PROFUNDIDAD (C)</th><th>RADIO</th></tr><tr><td>600mm</td><td>6100mm</td><td>7320mm</td><td>-</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO	600mm	6100mm	7320mm	-								
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO																						
600mm	3660mm	7320mm	-																						
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO																						
600mm	6100mm	7320mm	-																						
CARACOL  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>PROFUNDIDAD (C)</th><th>RADIO</th></tr><tr><td>800mm</td><td>1220mm</td><td>6270mm</td><td>-</td></tr><tr><td>800mm</td><td>2400mm</td><td>6270mm</td><td>-</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO	800mm	1220mm	6270mm	-	800mm	2400mm	6270mm	-	SIMPLE WAVE  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>PROFUNDIDAD (C)</th><th>RADIO</th></tr><tr><td>600mm</td><td>1220mm</td><td>6270mm</td><td>-</td></tr><tr><td>600mm</td><td>2440mm</td><td>6270mm</td><td>-</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO	600mm	1220mm	6270mm	-	600mm	2440mm	6270mm	-
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO																						
800mm	1220mm	6270mm	-																						
800mm	2400mm	6270mm	-																						
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO																						
600mm	1220mm	6270mm	-																						
600mm	2440mm	6270mm	-																						
DOBLE WAVE  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>PROFUNDIDAD (C)</th><th>RADIO</th></tr><tr><td>600mm</td><td>1220mm</td><td>9000mm</td><td>-</td></tr><tr><td>600mm</td><td>2440mm</td><td>9000mm</td><td>-</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO	600mm	1220mm	9000mm	-	600mm	2440mm	9000mm	-	HUBBA SIMPLE  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>PROFUNDIDAD (C)</th><th>RADIO</th></tr><tr><td>400mm</td><td>400mm</td><td>5000mm</td><td>-</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO	400mm	400mm	5000mm	-				
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO																						
600mm	1220mm	9000mm	-																						
600mm	2440mm	9000mm	-																						
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO																						
400mm	400mm	5000mm	-																						
HUBBA DOBLE  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>PROFUNDIDAD (C)</th><th>RADIO</th></tr><tr><td>400mm</td><td>400mm</td><td>7130mm</td><td>-</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO	400mm	400mm	7130mm	-	HUBBA SIMPLE EXTERIOR  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>PROFUNDIDAD (C)</th><th>RADIO</th></tr><tr><td>1000mm</td><td>400mm</td><td>5000mm</td><td>-</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO	1000mm	400mm	5000mm	-								
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO																						
400mm	400mm	7130mm	-																						
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO																						
1000mm	400mm	5000mm	-																						
HUBBA DOBLE EXTERIOR  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>PROFUNDIDAD (C)</th><th>RADIO</th></tr><tr><td>1000mm</td><td>400mm</td><td>7130mm</td><td>-</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO	1000mm	400mm	7130mm	-	HUBBA DOBLE EXTERIOR  <table><tr><th>ALTURA (A)</th><th>ANCHURA (B)</th><th>PROFUNDIDAD (C)</th><th>RADIO</th></tr><tr><td>1000mm</td><td>400mm</td><td>7130mm</td><td>-</td></tr></table>	ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO	1000mm	400mm	7130mm	-								
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO																						
1000mm	400mm	7130mm	-																						
ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO																						
1000mm	400mm	7130mm	-																						

Certificación Inicial: 26/07/2024
Certificación en Vigor: 26/07/2024
Validez hasta: 26/07/2027
Nº Certificado: 120007/2024


Fdo: Director Certificación



Anexo VIII:

HUBBA RECTA EXTERIOR

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
1000mm	400mm	713mm	-

KINK BOX COMPACT EXTERIOR

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
1000mm	400mm	713mm	-

HALF PIPE

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
3700mm	2440mm	12750mm	3600mm

CARVING

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
1200mm	2440mm	2440mm	90°
1500mm	2440mm	2440mm	90°
1900mm	2400mm	2400mm	90°

SÓLO VÁLIDO PARA LA UNIÓN DE MÍNIMO TRES MÓDULOS SIN BARRERA INTERMEDIA.

BOWL

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
1200mm	9760mm	12200mm	2200mm
1500mm	9760mm	12200mm	2200mm
1900mm	9760mm	12200mm	2200mm

COMBI FLYBOX

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
900mm	2440mm	2200mm	-
1200mm	2440mm	2200mm	-
1500mm	2440mm	2200mm	-

FLYBOX BANK

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
900mm	2440mm	2200mm	-
1200mm	2440mm	2200mm	-
1500mm	2440mm	2200mm	-

COMBI WALLRIDE

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
2700mm	3660mm	4880mm	2200mm

BANK WALLRIDE

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
2700mm	3660mm	4880mm	-

BANK

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
1200mm	2440mm	4380mm	-
1500mm	2440mm	4380mm	-

Certificación Inicial: 26/07/2024
Certificación en Vigor: 26/07/2024
Validez hasta: 26/07/2027
Nº Certificado: 120007/2024


Fdo: Director Certificación



Anexo IX:

MAX BANK

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
1900mm	3660mm	4750mm	-

COMBINACIÓN BANK

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
1500/1900mm	4880mm	4750mm	-

SMALL BANK

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
900mm	1220mm	3300mm	-
900mm	2440mm	3300mm	-

MINI BANK

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
600mm	1220mm	3300mm	-

BANK MINIRAMP

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
1200mm	2440mm	3160mm	-
1500mm	2440mm	3160mm	-

MAX BANK MINIRAMP

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
1900mm	3660mm	3660mm	-

COMBINACIÓN BANK MINIRAMP

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
1500/1900mm	4880mm	3660mm	-

SMALL BANK MINIRAMP

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
900mm	1220mm	2440mm	-
900mm	2440mm	2440mm	-

BANK MINIJUMP

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
600mm	1220mm	2440mm	-

BANK HIP

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
900mm	4000mm	3300mm	-
1200mm	4000mm	4380mm	-
1500mm	4000mm	4380mm	-
1900mm	4000mm	4750mm	-

Certificación Inicial: 26/07/2024
Certificación en Vigor: 26/07/2024
Validez hasta: 26/07/2027
Nº Certificado: 120007/2024


Fdo: Director Certificación



Anexo X:

BANK BOX

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
1150mm	2440mm	3300mm	-
1450mm	2440mm	4380mm	-
1750mm	2440mm	4380mm	-

MAX BANK BOX

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
2150mm	3660mm	4750mm	-

COMBINACIÓN BANK BOX

ALTURA (A)	ANCHURA (B)	PROFUNDIDAD (C)	RADIO
1750/2150mm	4880mm	4750mm	-

Certificación Inicial: 26/07/2024
Certificación en Vigor: 26/07/2024
Validez hasta: 26/07/2027
Nº Certificado: 120007/2024


Fdo: Director Certificación

